FrigoSys
Master Cold Enginering

ÜRÜN KATALOĞU · 2026

TAŞINABİLİR SOĞUK DEPOLAMA

Konteyner Soğuk Oda

20 FT VE 40 FT · +8 °C'DEN −45 °C'YE

CONTAINER COLD STORAGE



20 / 40 ft KONTEYNER

−45 °C MİN. SICAKLIK

Mobil SEVKE HAZIR

HAKKIMIZDA · ABOUT US

Frigo System

Frigo System, soğutma sektöründe deneyimli ve dinamik bir ekip tarafından kuruldu. Endüstriyel ve ticari soğutma sistemlerinde proje mühendisliği, üretim, montaj ve servis hizmeti veriyoruz; ekibimiz enerji verimliliği ve optimizasyon konusunda uzmandır.

Tek bir giriş tipi soğuk odadan çok odalı soğuk hava depolarına kadar; soğuk oda panelleri, kapılar ve soğutma sistemlerini Türkiye'deki fabrikamızdan ABD, Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Konteyner Soğuk Oda

20 veya 40 feet nakliye konteyneri içine kurulu, eksiksiz ve taşınabilir soğuk depo. Sabit bir yere bağlı değildir; konteyner ihtiyaç duyulan yere taşınır ve tüm soğutma sürecini orada yürütür.

İÇİNDEKİLER · CONTENT

03 Özellikler ve Uygulamalar
Features & applications

04 Sıcaklık Sınıfları ve Ölçüler
Temperature classes & sizes

05 Yapı ve Bileşenler
Construction

06 Üretimden Görüntüler
From our production

07 Opsiyonlar ve Servis
Options & service

08 İletişim
Contact

Verimlilik ve Tasarruf

Her proje için doğru süreç; kaliteli ve ekonomik iş.

Zamanında Teslimat

Anlaşılan tarihte teslim eder, yaptığımız her işin servisini veririz.

Kaliteli İşçilik

Kaliteli malzeme, fabrika kontrollü üretim ve montaj.

İhracata Hazır

Paketleme, ihracat belgeleri ve lojistik kendi bünyemizde.

01 · FEATURES & APPLICATIONS

Özellikler ve Uygulamalar

Temel Özellikler

- Taşınabilir: sabit bir yere bağlı değildir, soğutma gereken yere gider
- Her sahada eksiksiz soğutma süreci
- 20 ft ve 40 ft konteyner seçenekleri
- Sıcaklık sınıfları +8 °C, 0/+4 °C, −18 °C, −25 °C, −45 °C
- Dış etkenlere dayanıklı; çoğu konuma uyum sağlar
- Jeneratör desteğiyle kesintisiz hizmet

Avantajlar

Hızlı devreye alma
Komple ünite olarak teslim edilir; yerleştirin, elektriği bağlayın, çalıştırın.

Taşınabilir
İhtiyaç değiştiğinde kamyon veya gemiyle yeni sahaya taşınır.

Dayanıklı
Çelik konteyner gövdesi soğuk odayı zorlu koşullarda korur.

Bina gerekmez
Ayrı bir soğuk depo binası için temel veya yapı ruhsatı gerekmez.

Kullanım alanları · Where it is used

Askeri alanlar
Arazi kampları ve üsler için gıda depolama

Taş ocakları ve madenler
Uzak taş ocağı, maden ve şantiye sahaları

Tarım
Hasat tarlaları ve bahçelerde soğuk depolama

Balık ve et
Kaynağa yakın donuk depolama

Etkinlik ve catering
Büyük etkinlikler için geçici soğuk kapasite

Ek kapasite
Mevcut tesislere mevsimlik veya acil durum deposu

02 · TEMPERATURE CLASSES & SIZES

Sıcaklık Sınıfları ve Ölçüler

Konteyner soğuk odalar ürününüzün depolama sıcaklığına göre üretilir. Yalıtım kalınlığı ve soğutma kapasitesi her sınıf için seçilir.

+8 °C	0/+4 °C	−18 °C	−25 °C	−45 °C
Serin depolama	**Soğuk depolama**	**Donuk depolama**	**Derin dondurma**	**Ultra düşük**
Meyve, sebze, çiçek	Taze et, balık, süt ürünleri	Donmuş gıda ve dondurma	Uzun süreli donuk depolama	Şok dondurma, özel ürünler

Konteyner ölçüleri

Ölçü	20 ft	40 ft
Dış uzunluk External length	6058 mm	12192 mm
Dış genişlik External width	2438 mm	2438 mm
Dış yükseklik External height	2591 mm (8′6″)	2591 mm (8′6″) · 2896 mm high-cube
İç ölçü Internal size	Sıcaklık sınıfına göre yalıtım kalınlığına bağlıdır; teklifte belirtilir	


Dış ölçüler ISO standart konteyner ölçüleridir.

03 · CONSTRUCTION

Yapı ve Bileşenler

Çelik konteynerin içine, kendi soğuk oda kapısı, soğutma sistemi ve kontrol panosu olan tam yalıtımlı bir soğuk oda kurulur; sevkiyattan önce fabrikamızda test edilir.





Dış gövde Shell	20 ft veya 40 ft çelik nakliye konteyneri, beyaz boyalı, Frigo System markalı
İzolasyon Insulation	Duvar, tavan ve zeminde Frigo System PUR / PIR sandviç paneller; kalınlık sıcaklık sınıfına göre
Kapı Door	Konteyner ucunda yalıtımlı menteşeli soğuk oda kapısı · kapıda isteğe bağlı özel baskı
Soğutma Refrigeration	Sıcaklık sınıfına göre boyutlandırılmış soğutma ünitesi ve evaporatör
Kontrol Control	Kapının yanına monte edilmiş kontrol panosu
İç mekân Interior	Hijyenik beyaz panel yüzeyler · aydınlatma
Enerji Power	Şebeke bağlantısı · kesintisiz çalışma için jeneratör desteği

Fabrikada test edilir

Her konteyner soğuk oda sevkiyattan önce fabrikamızda kurulup çalıştırılır, sahada bağlantıya hazır teslim edilir.

04 · FROM OUR PRODUCTION

Üretimden Görüntüler



Son montaj ve testte dört adet 20 ft konteyner soğuk oda.



Konteyner uçlarında soğuk oda kapıları ve kontrol panoları.



Treylere yüklenmiş, teslimata hazır.

Üretim

Konteyner hazırlığı, panel montajı ve soğutma kendi tesisimizde yapılır.

Test

Her ünite fabrikadan çıkmadan önce ayar sıcaklığına kadar çalıştırılır.

Teslimat

Standart konteyner olarak kamyon veya deniz yoluyla sevk edilir; ihracat belgeleri kendi bünyemizde hazırlanır.

05 · OPTIONS & SERVICE

Opsiyonlar ve Servis

Jeneratör desteği
Güvenilir şebeke elektriği olmayan sahalarda kesintisiz çalışma için jeneratör desteği.

Sıcaklık sınıfı
+8 °C, 0/+4 °C, −18 °C, −25 °C veya −45 °C; yalıtım ve ekipman ürüne göre seçilir.

20 ft veya 40 ft
İhtiyacınız olan depolama hacmine göre konteyner ölçüsünü seçin.

Kapı baskısı
Kendi konteynerlerimizdeki gibi soğuk oda kapısına özel grafik.

Kurumsal marka
Konteyner yan duvarlarında sizin logonuz.

Çoklu ünite
Daha büyük veya çok sıcaklıklı depolama için yan yana birden fazla konteyner.

Eksiksiz soğuk oda çözümleri

Konteyner soğuk odalar geniş ürün yelpazemizin parçasıdır: soğuk oda sandviç panelleri; menteşeli, sürgülü, servis ve hızlı PVC kapılar; kondenser üniteleri; monoblok ve split üniteler ile merkezi soğutma sistemleri. Hepsi tek bir anahtar teslim paket olarak tasarlanır ve sağlanır.

FrigoSys
Master Cold Enginering

Bize Ulaşın

Konteyner soğuk oda, panel, kapı ve soğutma çözümlerimizle ilgili soru, teklif veya teknik destek için bize ulaşın.

TELEFON

+90 554 944 18 31

E-POSTA

info@frigosys.com

WEB

www.frigosys.com

ADRES

Altıntepe Mah. İstasyon Yolu Sok.
No: 3/1 Maltepe / İstanbul / Türkiye

Soğuk için tasarlandı.
Uzun ömürlü üretildi.